

Prvo arheološko strokovno poročilo o izvedeni predhodni arheološki raziskavi:

**ARHEOLOŠKI TESTNI IZKOP NA OBMOČJU PARCEL ŠT. 89/22, 89/23 OBE K.O. 1576
MAHOVNIK, NASELJE MAHOVNIK, OBČINA KOČEVJE.**

Avtor poročila:

Luka Bedene dipl. arheolog; Otmar Kovač, univ. dipl. arheolog

Datum izdelave poročila:

12. 3. 2026



V Dobrovi, 12. 3. 2026

Naročnik:

Občina Kočevje

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

Izvajalec raziskave:

Arheoterra, arheološke raziskave d.o.o.

Ulica Bratov Učakar 14, 1000 Ljubljana

Tel.: 0038641752944

www.arheokovac.si

KAZALO

	st.
Podatki o raziskavi	1
Izvelek in ključne besede	1
Uvod	2
Motivi in cilji raziskave	2
Potek raziskave	2
Uporabljeni postopki in tehnika	3
Rezultati	3
Opis in značilna fotografija najdišča	3
Rezultati in njihova predhodna interpretacija	6
Pregleden načrt območja raziskave	8
Seznam, opis in interpretacija stratigrafskih enot	9
Seznam najdb	9
Funkcionalna in kronološka opredelitev najdišča	9
Slikovni prikaz kontekstov in najdb	10
Podatki o arhivu najdišča	20
Lokacija in dostopnost arhiva	20
Seznam uporabljenih virov	20
Priloge:	20
Zapisnik ZVKDS:	21

Seznam slik

Slika 1: Mahovnik, občina Kočevje (vir: <http://zemljevid/Najdi.si>).

Slika 2: Lokacija raziskave v Mahovniku, občina Kočevje (vir: <http://zemljevid/Najdi.si>).

Slika 3: Območje raziskave, parceli št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik, pogled proti zahodu / severozahodu (foto: J. Pungerčar).

Slika 4: Območje raziskave, parceli št. 89/22, 89/23 obe k.o. Mahovnik, pogled proti jugu (foto: J. Pungerčar).

Slika 5: Območje raziskave, parceli št. 89/22, 89/23 obe k.o. Mahovnik, pogled proti jugovzhodu (foto: J. Pungerčar).

Slika 6: Območje raziskave, parceli št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik, pogled proti severu (foto: J. Pungerčar).

Slika 7: Območje raziskave, jugozahodni rob parcel št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik z vidnimi novimi drenažnimi jaški (SE 008, SE 009) in ostanki razgrnjenih deponij vkopov za drenažne cevi (SE 001), pogled proti vzhodu (foto: J. Pungerčar).

Slika 8: Testni jarek 1, pozicija, pogled proti SV/S (foto: L. Bedene).

Slika 9: Testni jarek 1, pogled na SZ profil (foto: L. Bedene).

Slika 10: Testni jarek 1, pogled na geološko ilovico SE 004 v tlorisu, pogled proti SV (foto: L. Bedene).

Slika 11: Testni jarek 1, pogled na presek plasti v poglobitvi P1(A) SZ profila (foto: L. Bedene).

12: Testni jarek 1, pogled na presek plasti v poglobitvi P1(B) SZ profila (foto: L. Bedene).

Slika 13: Testni jarek 2, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).

Slika 14: Testni jarek 2, pogled na presek plasti v SV profilu (foto: L. Bedene).

Slika 15: Testni jarek 3, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).

Slika 16: Testni jarek 3, pogled na SZ profil (foto: L. Bedene).

Slika 17: Testni jarek 3, pogled na presek plasti v poglobitvi P3(A) SZ profila (foto: L. Bedene).

Slika 18: Testni jarek 3, pogled na presek plasti v poglobitvi P3(B) SZ profila (foto: L. Bedene).

Slika 19: Testni jarek 4, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).

Slika 20: Testni jarek 4, pogled na SV profil (foto: L. Bedene).

Slika 21: Testni jarek 4, pogled na presek plasti v poglobitvi P4(A) SV profila (foto: L. Bedene).

Slika 22: Testni jarek 4, pogled na presek plasti v poglobitvi P4(B) SV profila (foto: L. Bedene).

PODATKI O RAZISKAVI

Ime projekta	Arheološki testni izkop na območju parcel št. 89/22, 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik, naselje Mahovnik, občina Kočevje
Številka kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine:	62240-66/2026-3340-2, z dne 27. 2. 2026
Koda raziskave:	26-0063
Številka kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS):	35102-0036/2026-2
EID – enotna identifikacija dediščine in ime:	1-09389, Mahovnik - Arheološko območje Pihl
Naselje:	Mahovnik
Občina:	Kočevje
Katastrske reference	
Parcele št.	89/22, 89/23
k.o.	1576 Mahovnik
Kartografska referenca:	x-57204.4454 y-487732.9314 z-466.79
Ime najdišča	Mahovnik – Arheološko območje Pihl
Vrsta najdišča glede na raziskavo:	/
Okvirna datacija najdišča glede na raziskavo:	/
Rezultat arheološke raziskave	0 - arheološko negativno
Razlog za izvedbo raziskave:	Predhodne arheološke raziskave
Opis razlogov za izvedbo raziskave	Preveritev arheološkega potenciala pred prodajo stavbnih zemljišč
Raziskovalni postopek:	Arheološki testni izkop
Okolje raziskave	Kopensko
Izvajalec:	Arheoterra d.o.o., Ulica bratov Učakar 14, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba izvajalca:	Otmir Kovač
Vodja raziskave:	Otmir Kovač - univ. dipl. arheol.
Namestnik vodje:	Tina Balant - univ. dipl. arheol.
Strokovni sodelavci	Jon Pungerčar - mag. arheologije; Luka Bedene - dipl. arheolog
Vir financiranja:	Sredstva naročnika raziskave
Nadzornik:	konservatorski svetovalec Mitja Pergar, univ. dipl. arheol.
Pristojna OE ZVKDS:	ZVKDS OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
Datum začetka terenskih del:	7.03.2026
Datum konca terenskih del:	10.03.2026
Mesto začasne hrambe arhiva najdišča:	Horjulska cesta 54, 1356 Dobrova
Mesto trajne hrambe arhiva raziskave	Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana
Način ureditve območja raziskave po končani raziskavi:	Zasutje jarkov
Ogroženost:	Ne
Opis stanja ogroženosti	/

Izvelek in ključne besede

Na navedenih parcelah smo izvedli arheološki testni izkop v namen arheološke preveritve območja. Na nepozidanem območju parcel smo določili površinsko premešano plast z modernimi plastmi, podpovršinska moderna nasutja in izravnave terena, sledove pokopanih tal in nivoje naravnih plasti. Geološko osnovo tvori naravna ilovica. Arheoloških najdb in ostalin nismo določili.

Ključne besede:

Mahovnik, občina Kočevje, arheološki testni izkop, moderne smeti, arheološko negativno.

UVOD


Motivi in cilji raziskave

Na območju parcel št. 89/22 in 89/23 (obe) k.o. 1576 Mahovnik, ki se nahajata na območju kraja Mahovnik, občina Kočevje, smo dne 10. 3. 2026 izvedli invazivno predhodno arheološko raziskavo v obliki arheološkega testnega izkopa štirih strojnih testnih jarkov. Predhodna arheološka raziskava je bila izvedena z namenom preveritve arheološkega potenciala parcel pred prodajo stavbnih zemljišč. Parceli se sicer nahajata na območju EID 1-09389 Mahovnik – Arheološko območje Pihl.

Raziskava je bila izvedena v obsegu, kot je to opredeljeno v Kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS OE Ljubljana (št. 35102-0036/2026-2). Cilj raziskave je bil preveriti arheološki potencial območja, kjer je sicer predvidena gradnje stanovanjskih objektov.

Potek raziskave

Predhodna arheološka raziskava je bila z ustrežno terensko ekipo na navedeni lokaciji opravljena dne 10. 3. 2026 pod vodstvom Otmarja Kovača, univ. dipl. arheologa. Po prihodu na lokacijo smo izvedli predpisan izkop, po zaključku teh del in arheološkega dokumentiranja pa so bili jarki zasuti s strani naročnika raziskave.



Slika 1: Mahovnik, občina Kočevje (vir: <http://zemljevid/Najdi.si>).



Slika 2: Lokacija raziskave v Mahovniku, občina Kočevje (vir: <http://zemljevid/Najdi.si>).

Uporabljeni postopki in tehnika

Zemljino smo odstranjevali strojno z ustreznim strojem pod nadzorom arheologa. Po zaključku dodatnih ročnih delih in čiščenju profila, smo vzpostavili arhiv raziskave: fotodokumentacija, seznam fotografij in plasti, opis plasti in umestili jarke z geodetsko izmero. Nato so jarke označene kot 1 do 4 strojno zasuli. Jarki so bili na območje parcel umeščeni v skladu s pogoji ZVKDS na območje navedenih parcel, raziskana je bila v pogojih ZVKDS predpisana površina.

REZULTATI

Opis in značilne fotografije območja raziskave

Območje raziskave, parceli št. 89/22 in 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik, skupne površine 1837 m², se nahajata na območju severnega dela kraja Mahovnik, jugovzhodno od lokalne ceste Mahovnik / Breg pri Kočevju, ki na tem delu vodi skozi naselje v smeri jugozahod – severovzhod. V bližini se proti jugozahodu nahaja stanovanjska hiša s pripadajočim dvoriščem in zelenimi površinami z naslovom Mahovnik 88 (parc. št. 87/7 k.o. Mahovnik). Natančneje parceli 89/22 in 89/23 ležita v ravnini z rahlim padcem terena od severozahoda proti jugovzhodu, pri čemer je osrednji del obeh parcel rahlo napet. Po njunih jugozahodnih in jugovzhodnih robovih poteka na novo zgrajena drenaža z drenažnimi jaški in vidnimi zasutimi vkopi za drenažne cevi, ob gradnji katere je bil izveden strokovni arheološki konservatorski nadzor. Na severozahodnem delu parcele št. 89/22 se trenutno nahaja gradbiščni kontejner v okolici katerega je po površini nasut pesek. Proti severovzhodu parceli št. 89/22 in 89/23 mejita na del parcele 89/34, kjer se nahaja nova še nedokončana dovozna pot, ki v tem delu poteka v smeri severozahod – jugovzhod, proti jugovzhodu pa parc. št. 89/23 meji na nepozidano parcelo pravokotne oblike št. 89/24, ki je tako kot večji del parcel 89/22 in 89/23 (vse k.o. Mahovnik) preraščena s travno rušo.



Slika 3: Območje raziskave, parceli št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik, pogled proti zahodu / severozahodu (foto: J. Pungerčar).



Slika 4: Območje raziskave, parceli št. 89/22, 89/23 obe k.o. Mahovnik, pogled proti jugu (foto: J. Pungerčar).



Slika 5: Območje raziskave, parceli št. 89/22, 89/23 obe k.o. Mahovnik, pogled proti jugovzhodu (foto: J. Pungerčar).



Slika 6: Območje raziskave, parceli št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik, pogled proti severu (foto: J. Pungerčar).



Slika 7: Območje raziskave, jugozahodni rob parcel št. 89/23, 89/22 obe k.o. Mahovnik z vidnimi novimi drenažnimi jaški (SE 008, SE 009) in ostanki razgrnjenih deponij vkopov za drenažne cevi (SE 001), pogled proti vzhodu (foto: J. Pungerčar).

Rezultati in njihova predhodna interpretacija:

(Glej Pregleden načrt območja raziskave in Slikovni prikaz kontekstov v nadaljevanju)

Na območju predhodne arheološke raziskave smo v skladu s pogoji ZVKDS izvedli arheološki testni izkop v obliki štirih strojnih testnih jarkov. Testna jarka 1 in 2 sta bila izkopana na območju parcele št. 89/23, testna jarka 3 in 4 pa na območju parcele št. 89/22 obe k.o. Mahovnik, pri čemer sta bila Tj. 1 in Tj. 3 orientirana v smeri SV – JZ, Tj. 2 in Tj. 4 pa v smeri SZ – JV.

Tj. 1 je bil izkopan v izmeri 15 m x 1,5 m (22,5 m²), Tj. 2 v izmeri 5,8 m x 1,5 m (8,7 m²), Tj. 3 v izmeri 10,4 m x 1,5 m (15,6 m²), Tj. 4 pa v izmeri 10,6 m x 1,5 m (15,9 m²). Skupaj je bila raziskana površina 62,7 m², največja globina v jarkih znaša 2,6 m.

Stratigrafska opazanja in časovna opredelitev morebitnih najdb iz posameznih testnih jarkov:

- Na območju testnih jarkov Tj. 1 do 4 se v večji meri trenutno nahaja tanka travnata površina. V severozahodnem delu območja raziskave se nahajajo gradbišni kontejnerji v okolici katerih je nasut pesek, po jugozahodnem in jugovzhodnem robu obeh parcel pa poteka nova drenaža z vidnimi betonskimi jaški in ostanki razgrnjenih deponij vkopov za drenažne cevi.
- Teren rahlo pada od severozahoda proti jugovzhodu, osrednji del območja raziskave pa je rahlo napet.
- Območje raziskave je proti severozahodu zamejeno z asfaltiranim cestiščem, proti severovzhodu z novim še ne dokončanim cestiščem nasutim z gramozom, proti jugovzhodu se raztezajo travniške površine, proti jugozahodu pa se v bližini nahaja stanovanjska hiša s pripadajočim dvoriščem in vrtom.
- Testni jarki so bili po dogovoru z odgovornim konservatorjem umeščeni v jugozahodne dele obeh parcel.
- Stratigrafska slika je v jarkih preprosta in dokaj enotna.
- Geološko osnovo v jarkih Tj. 1 do Tj. 4 predstavlja naravna rahlo marmorirana ilovica SE 004 v kateri ni najdb ali predmetov.
- SE 004 leži pod tanko temno sivo meljasto plastjo s preperelimi ostanki organskega materiala - travne ruše SE 003, ki predstavlja ostanek nivoja nekdanje hodne površine – pokopanih tal. Tudi v SE 003 ni arheoloških najdb ali predmetov, sporadično pa se v plasti pojavljajo novodobne smeti – plastika v Tj. 3 in valjan novodoben žebelj v Tj. 4.
- SE 003 prekrije debela, premešana, nasuta glinasto meljasta plast SE 002 v kateri ni najdb ali predmetov, sporadično pa se v plasti pojavljajo drobci novodobnega gradbenega materiala – opeke in smeti – novodobno steklo (Tj. 4). SE 002 označuje dokaj debelo glinasto meljasto premešano plast, in predstavlja nedavno nasipavanje terena v jugozahodnem delu območja raziskave, ki se v Tj. 1 in Tj. 3

proti severovzhodu naslanja na še debelejšo premešano novodobno nasutje rdečkaste redeponirane ilovice z apnenčastim kamenjem in novodobnimi gradbenimi smetmi (opeka, beton, asfalt, plastika) – SE 005.

- SE 005 se pojavi le v severovzhodnih delih Tj. 1 in Tj. 3 ter leži neposredno na nivoju naravne ilovice (SE 004), kar kaže na to, da je bil nivo nekdanje površinske plasti - SE 003 pred nasipavanjem terena odstranjen.
- SE 002 in SE 005 predstavljata torej intenzivne novodobne gradbene posege nasipavanja terena območja raziskave.
- Površinsko plast na območju raziskave v večji meri predstavlja površinski delno humozen in premešan nivo SE 006, ki ga prerašča tanka travna ruša in predstavlja urejanje okolice po nasipavanju terena, le ob jugozahodnih in jugovzhodnih robovih obeh parcel, kjer je bila zgrajena nova drenaža (SE 008, SE 009) pa površinsko plast predstavlja ostanek razgrnjene deponije drenažnih izkopov - SE 001.
- V Tj. 1 do Tj. 4 na območju parcel št. 89/22 in 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik nismo določili arheoloških najdb ali ostalin, zgolj sledove naravne stratigrafije, sledove preteklih obsežnih gradbenih nasipavanj terena, pri čemer so bili deloma odstranjeni tudi nekdanji površinski nivoji (pokopana tla) ter sledove novodobnega smetenja prostora.

Na splošno pa ugotavljamo, da:

- smo na območju testnih jarkov v preseku določili nivoje plasti, ki jih opredeljujemo kot naraven, geološki nivo –ilovica (SE004).
- smo določili ostanke pokopanih tal – SE 003.
- smo določili novodobne debele nasute plasti (SE 002, SE005, SE 007).
- smo kot površinsko plast določili delno humozen a premešan nivo s tanko travno rušo SE 006, ki predstavlja urejanje okolice po nasipavanju terena.
- smo kot površinsko plast SE 001 določili ostanek razgrnjenih deponij vkopov za novo drenažo, ki jih predstavljata SE 008 in SE 009.
- nismo določili arheoloških najdb ali sledov arheoloških ostalin v testnih jarkih 1 do 4, ki so bili umeščeni na območje predvidene gradnje stanovanjskih objektov, parceli št. 89/22 in 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik.

PREGLEDEN NAČRT

NAČRT ARHEOLOŠKE RAZISKAVA

Arheološki testni izkop
Koda raziskave: 26-0063
Ime najdišča: Mahovnik - Arheološko območje Pihl
Datum raziskave: 12. 3. 2026
Datum izdelave načrta: 13. 3. 2026
Lokacija: parc. št. 89/22, 89/23
k.o. 1576 Mahovnik
Izvajalec raziskave: Arheoterra d.o.o.
Koordinatna mreža: D96/TM

Legenda in merilo

5m

Območje raziskave


Testni jarek

Drenažni izkopi

P Dokumentiran profil

SE Stratigrafska enota

Centroid



Seznam, opis in interpretacija stratigrafskih enot (za pozicije SE v TJ glej: Slikovni prikaz kontekstov)

- SE 001 Plast rahlo sprijete, rumenkasto rjave (10 YR 5/4) meljaste gline (60%), apnenčastega kamenja (15%), ostrorobega grušča (10%), peska (10%) in manjših kosov betona (5%). V tlorisu in preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: premešana površinska glinasta plast – ostanek razgrnjene deponije vkopov za novo drenažo.
Najdbe: novodobni gradbeni material (beton, opeka).
- SE 002 Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: drobci gradbenega materiala (opeka), novodobno steklo.
- SE 003 Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: smeti (plastika, valjan žebelj).
- SE 004 Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobci oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005 Plast trdno sprijete, močno rjave (7,5 YR 5/8) peščene gline (55%), apnenčastega kamenja (25%), ostrorobega grušča (7%), kosov asfalta (5%), kosov betona (5%) in manjših kosov opeke (3%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: debelo premešano novodobno gradbeno nasutje – nasutje / izravnavna terena.
Najdbe: novodobni gradbeni material (opeka, beton, asfalt) in smeti (plastika).
- SE 006 Plast rahlega, rjavega (10 YR 5/3) melja (95%), drobnega grušča (4%) in manjših apnenčastih kamnov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike.
Interpretacija: površinska meljasta plast s travno rušo – urejanje okolice.
Najdbe: brez najdb.
- SE 007 Plast rahlega in sipkega, temno sivega (10 YR 4/1), meljastega peska (50%), ostrorobega grušča (48%) in apnenčastega kamenja (2%). V tlorisu in preseku nepravilne oblike.
Interpretacija: novodobno gradbeno nasutje peska in ostrorobega grušča – peščeni del plasti SE 005.
Najdbe: brez najdb.
- SE 008 Nova drenaža na parceli št. 89/22 k.o. 1576 Mahovnik.
- SE 009 Nova drenaža na parceli št. 89/23 k.o. 1576 Mahovnik.

Seznam najdb

V testnem jarku 1 do 4 ni bilo najdenih arheoloških najdb ali arheoloških ostalin. Moderne smeti, ki se pojavljajo v SE 001 (novodoben gradbeni material – beton, opeka), v SE 002 (drobci novodobnega gradbenega materiala - opeke, novodobno steklo), v SE 003 (plastika) ter v SE 005 (plastika, novodoben gradbeni material – opeka, beton, asfalt) so povezane s smetenjem območja, nismo pobirali ter sestavili seznama. Prav tako nismo pobirali vzorcev, saj ni bilo določenih arheoloških ostalin.

Funkcionalna in kronološka opredelitev najdišča

Na osnovi izvedene raziskave na območju parcel št. 89/22 in 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik, ki se sicer nahajata na območju EID 1-09389 Mahovnik – Arheološko območje Pihl ugotavljamo, da v testnem jarku od 1 do 4 nismo določili arheoloških najdb ali ostalin. Na navedenih parcelah se nahajajo zgolj moderni sledovi smetenja in posegov v prostor v smislu nasipavanja in izravnave območja.

SLIKOVNI PRIKAZ KONTEKSTOV

TESTNI JAREK 1

(Za pozicijo glej pregledni načrt)

Mere: 15 m x 1,5 m. **Površina testnega jarka:** 22,5 m². **Globina testnega jarka:** do 2 m. **Orientacija:** SV - JZ.
Parcela št. 89/23 k.o. 1576 Mahovnik. Lokacija: glej pregledni načrt.



Slika 8: Testni jarek 1, pozicija, pogled proti SV/S (foto: L. Bedene).




Slika 9: Testni jarek 1, pogled na SZ profil (foto: L. Bedene).



Slika 10: Testni jarek 1, pogled na geološko ilovico SE 004 v tlorisu, pogled proti SV (foto: L. Bedene).

Profil 1A:



Slika 11: Testni jarek 1, pogled na presek plasti v poglobitvi P1(A) SZ profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 001** 0 – 45 cm: Plast rahlo sprijete, rumenkasto rjave (10 YR 5/4) meljaste gline (60%), apnenčastega kamenja (15%), ostrorobega grušča (10%), peska (10%) in manjših kosov betona (5%). V tlorisu in preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,45 m.
Interpretacija: premešana površinska glinasta plast – ostanek razgrnjene deponije vkopov za novo drenažo.
Najdbe: novodobni gradbeni material (beton, opeka).
- SE 002** 45 – 90 cm: Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,45 m.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: brez najdb.
- SE 003** 90 – 115 cm: Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,25 m.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: smeti (plastika).
- SE 004** 115 cm – 170 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobcami oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,55 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Profil 1B:



12: Testni jarek 1, pogled na presek plasti v poglobitvi P1(B) SZ profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 001** 0 – 25 cm: Plast rahlo sprijete, rumenkasto rjave (10 YR 5/4) meljaste gline (60%), apnenčastega kamenja (15%), ostrorobega grušča (10%), peska (10%) in manjših kosov betona (5%). V tlorisu in preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,25 m.
Interpretacija: premešana površinska glinasta plast – ostanek razgrnjene deponije vkopov za novo drenažo.
Najdbe: novodobni gradbeni material (beton, opeka).
- SE 006** 25 – 50 cm: Plast rahlega, rjavega (10 YR 5/3) melja (95%), drobnega grušča (4%) in manjših apnenčastih kamnov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,25 m.
Interpretacija: površinska meljasta plast s travno rušo – urejanje okolice.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005** 50 – 170 cm: Plast trdno sprijete, močno rjave (7,5 YR 5/8) peščene gline (55%), apnenčastega kamenja (25%), ostrorobega grušča (7%), kosov asfalta (5%), kosov betona (5%) in manjših kosov opeke (3%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 1,2 m.
Interpretacija: debelo premešano novodobno gradbeno nasutje – nasutje / izravnavna terena.
Najdbe: novodobni gradbeni material (opeka, beton, asfalt) in smeti (plastika).
- SE 004** 170 – 210 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobcami oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,4 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.


TESTNI JAREK 2

(Za pozicijo glej pregledni načrt)

Mere: 5,8 m x 1,5 m. **Površina testnega jarka:** 8,7 m². **Globina testnega jarka:** do 1,75 m. **Orientacija:** SZ - JV.
Parcela št. 89/23 k.o. 1576 Mahovnik. Lokacija: glej pregledni načrt.



Slika 13: Testni jarek 2, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).



Slika 14: Testni jarek 2, pogled na presek plasti v SV profilu (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 001** 0 – 40 cm: Plast rahlo sprijete, rumenkasto rjave (10 YR 5/4) meljaste gline (60%), apnenčastega kamena (15%), ostrorobega grušča (10%), peska (10%) in manjših kosov betona (5%). V tlorisu in preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,4 m.
Interpretacija: premešana površinska glinasta plast – ostanek razgrnjene deponije vkopov za novo drenažo.
Najdbe: novodobni gradbeni material (beton, opeka).
- SE 002** 40 – 115 cm: Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,75 m.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: brez najdb.

Arheoterra d.o.o. Vse pravice pridržane.

Za vsakršno uporabo besedila in prilog izven namena, za katerega je bilo poročilo izdelano, je potrebno pridobiti dovoljenje izdelovalca.

- SE 003** 115 – 125 cm: Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,1 m.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: brez najdb.
- SE 004** 125 – 175 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) glin (99%) z drobcami oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,5 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

TESTNI JAREK 3

(Za pozicijo glej pregledni načrt)

Mere: 10,4 m x 1,5 m. **Površina testnega jarka:** 15,6 m². **Globina testnega jarka:** do 2,6 m. **Orientacija:** JZ - SV.
Parcela št. 89/22 k.o. 1576 Mahovnik. Lokacija: glej pregledni načrt.



Slika 15: Testni jarek 3, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).




Slika 16: Testni jarek 3, pogled na SZ profil (foto: L. Bedene).

Arheoterra d.o.o. Vse pravice pridržane.

Za vsakršno uporabo besedila in prilog izven namena, za katerega je bilo poročilo izdelano, je potrebno pridobiti dovoljenje izdelovalca.

Profil 3A:



Slika 17: Testni jarek 3, pogled na presek plasti v poglobitvi P3(A) SZ profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 001** 0 – 20 cm: Plast rahlo sprijete, rumenkasto rjave (10 YR 5/4) meljaste gline (60%), apnenčastega kamenja (15%), ostrorobega grušča (10%), peska (10%) in manjših kosov betona (5%). V tlorisu in preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,2 m.
Interpretacija: premešana površinska glinasta plast – ostanek razgmjene deponije vkopov za novo drenažo.
Najdbe: novodobni gradbeni material (beton, opeka).
- SE 002** 20 – 120 cm: Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,1 m.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: brez najdb.
- SE 003** 120 – 140 cm: Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,2 m.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: drobci gradbenega materiala (opeka).
- SE 004** 140 – 190 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobci oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,5 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Profil 3B:



18: Testni jarek 3, pogled na presek plasti v poglobitvi P3(B) SZ profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 006 0 – 15 cm: Plast rahlega, rjavega (10 YR 5/3) melja (95%), drobnega grušča (4%) in manjših apnenčastih kamnov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,15 m.
Interpretacija: površinska meljasta plast s travno rušo – urejanje okolice.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005 15 – 185 cm: Plast trdno sprijete, močno rjave (7,5 YR 5/8) peščene gline (55%), apnenčastega kamenja (25%), ostrorobega grušča (7%), kosov asfalta (5%), kosov betona (5%) in manjših kosov opeke (3%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 1,7 m.
Interpretacija: debelo premešano novodobno gradbeno nasutje – nasutje / izravnava terena.
Najdbe: novodobni gradbeni material (opeka, beton, asfalt) in smeti (plastika).
- SE 004 185 – 260 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobcami oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,75 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

TESTNI JAREK 4

(Za pozicijo glej pregledni načrt)

Mere: 10,6 m x 1,5 m. **Površina testnega jarka:** 15,9 m². **Globina testnega jarka:** do 1,85 m. **Orientacija:** SZ - JV.
Parcela št. 89/22 k.o. 1576 Mahovnik. Lokacija: glej pregledni načrt.



Slika 19: Testni jarek 4, pozicija, pogled proti S (foto: L. Bedene).



Slika 20: Testni jarek 4, pogled na SV profil (foto: L. Bedene).

Profil 4A:



Slika 21: Testni jarek 4, pogled na presek plasti v poglobitvi P4(A) SV profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 006 0 – 15 cm: Plast rahlega, rjavega (10 YR 5/3) melja (95%), drobnega grušča (4%) in manjših apnenčastih kamnov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,15 m.
Interpretacija: površinska meljasta plast s travno rušo – urejanje okolice.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002 15 – 100 cm: Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,85 m.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: brez najdb.
- SE 003 100 – 115 cm: Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,15 m.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: brez najdb.
- SE 004 115 – 185 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) gline (99%) z drobcami oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,7 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Profil 4B:



Slika 22: Testni jarek 4, pogled na presek plasti v poglavitvi P4(B) SV profila (foto: L. Bedene).

Stratigrafska slika:

- SE 006 0 – 15 cm: Plast rahlega, rjavega (10 YR 5/3) melja (95%), drobnega grušča (4%) in manjših apnenčastih kamnov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,15 m.
Interpretacija: površinska meljasta plast s travno rušo – urejanje okolice.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002 15 – 105 cm: Plast rahlo sprijetega, rumenega (10 YR 7/6), rjavega (10 YR 5/3) in temno sivkasto rjavega (10 YR 4/2) glinastega melja (94%) s preperelimi ostanki organskega materiala - korenine, trava (5%) ter drobnim gruščem (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,9 m.
Interpretacija: podpovršinska premešana meljasta plast – nasutje terena.
Najdbe: drobci gradbenega materiala, novodobno steklo.
- SE 003 105 – 120 cm: Plast rahlo sprijetega, zelo temno sivega (10 YR 3/1) glinastega melja (75%) s preperelimi ostanki nekdanjega vegetacijskega pokrova – travne ruše (25%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,15 m.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: valjan žebelj.
- SE 004 120 – 165 cm: Plast trdno sprijete in mazave, sive (10 YR 5/1) in svetlo rumenkasto rjave (10 YR 6/4) glin (99%) z drobci oksidov (1%). V tlorisu nepravilne, preseku raztegnjene oblike. Debelina plasti meri 0,45 m.
Interpretacija: rahlo marmorirana geološka ilovica.
Najdbe: brez najdb.

PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA

Seznam stratigrafskih enot

SE	Tj.	Kv.	Opredel.	Opis	Datum
001	1,2,3		plast	nasuta površinska plast	10.03.2026
002	1,2,3,4		plast	podpovršinsko meljasto glinasto nasutje	10.03.2026
003	1,2,3,4		plast	tanka plast pokopanih tal	10.03.2026
004	1,2,3,4		plast	naravna ilovica	10.03.2026
005	1,3		plast	debelo gradbeno nasutje rdeče ilovice, kamenja	10.03.2026
006	1,3,4		plast	površinska meljasta plast s travno rušo	10.03.2026
007	1		plast	gruščnato peščeno nasutje - del SE 005	10.03.2026
008	/		struktura	nova drenaža na parc. št. 89/22	10.03.2026
009	/		struktura	nova drenaža na parc. št. 89/23	10.03.2026

Na območju raziskave ni bilo najdenih arheoloških najdb ali ostalin, torej ni potrebne hrambe. Odvzeti tudi niso bili vzorci. Pisni terenski arhiv obsega z vso dokumentacijo skupaj eno A4 U plastično prozorno mapo.

Lokacija in dostopnost arhiva raziskave

Arhiv predhodne arheološke raziskave je trenutno dostopen v prostorih podjetja Arheoterra d.o.o., Horjulska c. 54, Dobrova pri Ljubljani. Arhiv sestavljajo terenski sezname, opis stratigrafskih enot, testnih jarkov ter digitalni posnetki kontekstov. V skladu z zakonom bo v predpisani obliki in obsegu predan pristojnemu muzeju.

Seznam uporabljenih virov

P. Barker: Tehnike arheološkega izkopavanja, Ljubljana 1998.

<http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp>

<http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl>

<http://rkd.situla.org/>

<http://zemljevid/Najdi.si>

Priloge:

- Konservatorski zapisnik



Številka dokumenta: 35102-0036/2026-4

Datum dokumenta: 17.03.2026

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi

Ime projekta: Arheološki testni izkop na območju parcel št. 89/22, 89/23 obe k.o. 1576 Mahovnik, naselje Mahovnik, občina Kočevje

Številka soglasja za raziskavo: 62240-66/2026-3340-2

Koda raziskave: 26-0063

EID – enotna identifikacija dediščine in ime: 1-09389, Mahovnik - Arheološko območje Pihl

Naselje: MAHOVNIK

Občina: KOČEVJE

Katastrske reference: 89/22, 89/23, k. o. 1576 MAHOVNIK

Raziskovalni postopek: Arheološki testni izkop

Datum začetka terenskih del: 7. 3. 2026

Datum konca terenskih del: 10. 3. 2026

Izvajalec raziskave: ARHEOTERRA d.o.o., Ulica bratov Učakar 14, 1000 LJUBLJANA

Vodja raziskave: Otmar Kovač, univ. dipl. arheol.

Namestnik vodje raziskave: Tina Balant, univ. dipl. arheol.

Nadzornik raziskave: konservatorski svetovalec Mitja Pergar, univ. dipl. arheol.

Svetovalec nadzornika raziskave:

1. Konservatorski nadzor nad terenskimi deli raziskave (mnenje nadzornika raziskave o ustreznosti terenskega dela raziskave skladno s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline)

Datum nadzora na terenu: 10. 3. 2026

- Ustreznost lokacije posega: **Da**
- Prisotnost vodje raziskave oziroma njegovega namestnika: **Da**
- Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine: **Da**
- Ustreznost raziskovalnega postopka: **Da**

2. Konservatorski nadzor nad strokovnostjo izvedbe raziskave (mnenje nadzornika raziskave o strokovnosti izvedbe raziskave in ustreznosti terenske dokumentacije)

- Ustreznost uporabljenih metod in tehnik raziskovanja in dokumentiranja: **Da**
- Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi: **Da**
- Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer: **Da**
- Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot: **Da**
- Ustreznost pisne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost slikovne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev: **Da**
- Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim



režimom: **Da**

- Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev: **Da**

3. Mnenje nadzornika raziskave o poročanju

- Morebitne pripombe k oddanemu prvemu poročilu (s prilogami) v pregled: **Ne**

Obrazložitev:

- Ali je potrebno oddati še kakšno (neobvezno) prilogo: **Ne**
- Ali bo potrebno izdelati Končno strokovno poročilo o raziskavi? **Ne**

(V PRIMERU, DA JE POTREBNO IZDELATI KONČNO POROČILO O RAZISKAVI, JE POTRJEN ZAPISNIK KOMISIJE ZA POTERENSKO OBDELAVO ARHIVA NAJDIŠČA OBVEZNA PRILOGA IN SESTAVNI DEL PRVEGA STROKOVNEGA POROČILA)

4. Drugo (vsebinska in izvedbena problematika raziskave, opozorila in navodila, spremembe raziskovalnih metod, ukrepi varstva):

(izpolni s prostim besedilom)

Nadzornik raziskave:

konservatorski svetovalec Mitja Pergar, univ. dipl. arheol.